



Pesquisa de anticorpos / Antibody screening / Detección de anticuerpos

ID-DiaCell I, II

Tabela de抗ígenos / Antigen-Table / Tabla de antígenos

IVD

Rh-hr		Genótipo provável Probable genotype Genótipo probable		Doador Donor Donante		Rh-hr						Kell						Duffy	Kidd	Lewis	P	MNS				Luth.	Di.	Antígenos especiais Special types Tipos especiales					
						D	C	E	c	e	C ^w	K	k	K ^a	K ^b	J ^s ^a	J ^s ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a	Lu ^b	Di ^a	Resultado / Result / Resultado	LISS/ Coombs
I	CCD.ee	R ₁ R ₁	25251771	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	+	+	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	I			
II	ccD.EE	R ₂ R ₂	176003	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	+	+	0	+	0	0	+	0	II			

Autocontrole
Autocontrol
Autocontrol

Os抗ígenos marcados com um * indicam aqueles抗ígenos cuja presença ou ausência pode ter sido determinada através da utilização apenas de um único exemplo de um anticorpo específico.
Antigens marked with a * indicate those antigens whose presence or absence may have been determined using only a single example of a specific antibody.

Los抗ígenos marcados con * indican抗ígenos cuya presencia o ausencia posiblemente haya sido determinada utilizando solamente una única muestra de un anticuerpo específico.

As colunas sombreadas indicam os抗ígenos que são destruídos ou que têm a reatividade diminuída pelo tratamento com enzimas proteolíticas.

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment.


Las columnas sombreadas indican los抗ígenos destruidos o con reactividad disminuida por tratamiento con enzimas.

LOT I 06111.28.1
II 06121.28.1

Kit I, II 45151.28.1

2025.07.07

Nome Name Nombre	Grupo sanguíneo +抗ígenos Blood group + antigens Grupo sanguíneo +抗ígenos	Interpretação Interpretation Interpretación	Data Date Fecha



DiaMed Latino América S.A.